
WESO





Паспорт

Инструкция по установке

Тягово-сцепного устройства 7635 с шаровым узлом типа A/ Towbar 7635 with ball type A Без электрики/Without E-set

Артикул/ Part number: 7635-A

Omoda C7

2025-




















1 h

Date 10-2025

Version: 01






MAX KG






Сертификат соответствия № EAЭC RU C-RU.AД58.B.02001/25



MAX KG




Macca (Weight) TCУ = 16,6 kg


D = 8,73 kN



Мах вес прицепа без тормозной системы = $750 \, \text{кг}$. Мах вес прицепа с тормозной системой = $1500 \, \text{кг}$.

- **GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed
- **RU** Необходимо обеспечить свободное пространство, предписанное для размещения тягового шара рис. 25 приложение VII директивы ECE-R 55.
- GB At laden weight of the vehicle
- **RU** В случае нагруженного автомобиля









GB Manually RU Вручную



GB Inspect RU Проверьте



GB Incorrect RU Неправильно



GB In both sides RU На обеих сторонах



GB Remove RU Удалить




GB Correct RU Правильно



GB Location/Position Arrow RUСтрелка положения



GB Electrical connection RU Электрическое соединение




GB Only 2 person may carry it RU Выполнять только вдвоем




GB Movement Arow RU Направление движения



GB Protect it against corrosion RU Защитить от коррозии



GB Tools required RU Необходимые инструменты




GB Tightening torque RU Момент затяжки




ВНИМАНИЕ: при использовании ТСУ для транспортировки багажной системы/багажник (велокрепление, мотохвост, автобокс, грузовая платформа) необходимо учитывать, что центр масс багажника смещен относительно оси шарового наконечника, что вызывает дополнительные нагрузки. Поэтому общая полная масса багажной системы (багажник + груз) не должна превышать значений, указанных в таблице;

S	X
Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг	Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (масса багажника + груз), кг.
Trachopty (He donee), ki	12
75	F0
100	58
100	66
120	/2
150	82

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается превышать Максимально допустимую массу загруженной багажной системы (багажник + груз).






ВНИМАНИЕ: Соблюдайте следующие рекомендации при использовании велокрепления.

S	В	X1	X2	Х3	X
Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	Масса багажной системы (не более), кг.	Масса первого велосипеда (не более), кг.	Масса второго велосипеда (не более), кг.	Масса третьего велосипеда (не более), кг.	Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (не более), кг.
50	22	20			42
75	22	20	16		53
100	22	20	16	8	66
120	22	20	16	14	72
150	22	20	20	20	82


ВНИМАНИЕ: Правильно распределяйте перевозимый груз! Надежно закрепляйте груз! Всегда применяйте страховочные системы!



ВНИМАНИЕ: В процессе движения по дорогам общего пользования, неровностям соблюдайте скоростной режим! Во время остановок проверяйте крепление багажной системы!




ВНИМАНИЕ: Вовремя выполняйте техническое обслуживание устройств в соответствии с рекомендациями в инструкциях.



ВНИМАНИЕ: Храните документацию в доступном месте!





Внимание! Перед установкой ТСУ, убедитесь, что производителем Вашего автомобиля предусмотрена возможность буксировки прицепа. В противном случае, Вам необходимо оформить разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС в соответствии с Постановлением №413 Правительства РФ от 06.04.2019г.

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952–2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
 - 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- 5. Не допускается буксировка прицепов и автомобилей полная масса которых, превышает разрешенную массу буксируемого ТС, указанную заводом-изготовителем транспортного средства либо производителем фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для буксировки. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
 - 6. Запрещено: использование фаркопа для выдергивания застрявшего автомобиля (прицепа).
- 7. Если сцепной крюк фаркопа перекрывает номерной знак автомобиля, необходимо снимать его (сцепной крюк) в случаях, когда автомобиль не буксирует прицеп.
- 8. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
- 9. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
- 4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
- 5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.


Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшаяего эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952-2018 и признано годным к эксплуатации


Штамп ОТК


Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ					
ТСУ установлено на авто	омобиль:	Модель	VIN		
Мы, как установщики ТСУ на дан установки ТСУ накузове автомоби монтажа, указанной в данной инс	иля, а также процесс уст				
М.П.	Дата установки		Подпись		




1	Q Q		7632.01.0 Балка		200000000000000000000000000000000000000	1x
2	6.0	I	7635.02 Кронште			1x
3	<u> </u>	9	7635.02.0 Кроншт		200	1x
4	OF.	G	VH 822	20 ша	ιρΑ	1x
5	6	7	БАФ Кронште	-0168 Эн роз		1x
6	6)	Колпача 02:	к на 2104	шар	1x
		1	Паспорі	т на	тсч	1x
7	()	Болт М12	2x1,25x90	8.8	85Нм	2x
8		Болт М12х1,25х40		8.8	85Нм	6x
9	(Болт М12	2x1,75x40	8.8	85Нм	4x
10	9	Гайка М12х	(1,25 с/контр	8.0	85Нм	2x
11	9	Гайка М1	12 с/контр	8.0	85Нм	2x
12	@	Шайба1	2 станд.			6x
13	0	Шайба12	2 пружин.			8x
14	0	Шайба1	2 увелич.			6x
15	0		2-00-01 энционная 10 мм			2x









OOO «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» 462800, Россия, Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18 Тел.: (3537) 42-88-24, (495) 799-13-46 info.novoorsk@orisauto.ru https://oris-farkop.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

THOUSE REAL PROPERTY.

№ EAЭC RU C-RU.AД58.B.02001/25

Серия RII

№ 0574406

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), тородской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

Основной государственный регистрационный немер 1065635004478.

Телефон: +73537428824 Адрес электронной вочты: info.novoorsk@orisauto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юрядического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, упица Шоссейная, дом 18

продукция

Тагово-сцепные устройства класса A-50-X, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы: (согласно приложенням - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические усповивы Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Коды ТН ВЭД (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0702/2АТС-2025 от

16.07.2025 года, выданного Испытательной дабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в ресстре аккредитованных mnu RA.RU.21HA71).

Сергифинат соответствия системы менелжмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). № РОСС

RA.RU.13HA35.08758 применительно к разработке и производству Тягово-сцепных устройств и прочих металлических изделий, срок действия с 02.11.2022 по 02.11.2025 года, орган сертификации системы менеджмента качества «Имидж и деловая репутация», аттестат авкредитации регистрационный номер RA.RU.13HA35

Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Спацарты, в регультате применения которых на добровотькой основе обеспечивается соблюдение гребований технического рагламията: Правила ООН № 55-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических сценных устройств составое транспортных средству. Условия хранения, срее хранения (службы, годиссти) предукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационней документация. Модольный ряд автомобаной, на которых разрешено вспользование определенного пина ТСУ, регламенторует «Иногрупция по монтоку». Действая сертифинала соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовлению с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, процитация исследование (испытания) и измерения: с 04.2025 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.07.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В Руководитель (уполномоченисе Съсмино) органа по сертификации

СтЭксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Hearto. сификации

Илюхина Мария Андреевна (eng)

Красильников Станислав Игоревич CONGS

TIO

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № EAЭC RU C-RU.AД58.B.02001/25

Серия RU

№ 1072230

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия	Обозначение
ТН ВЭД ЕАЭС	или комплекса	документации, по которой выпускается
		продукция
708999709	Тигово-сцепные устройства влисса A-50-X, торговых марок "ORIS", "WESO"	TV 29.32.30-002-94514952
	артикулы:	2018 «Тягово-сцепные
		устройства для
		автомобилей. Техинческие
The state of the s		условино
	[165-A, 1171-A, 1173-A, 1174-A, 1175-A, 1176-A, 1178-A, 1183-A, 1184-A, 1185-A,	
	1185-D2, 1185-E. 1185-F. 1186-A. 1186-D2, 1186-E. 1186-F. 1187-A. 1187-D2, 1187-E.	E SEE SEE SEE
The second second	H87-F, F188-D2, F188-A, H88-E, H88-F, F189-A, H89-D2, F189-E, H89-F, 1203-A,	ESCHALA CONTRACTOR
	1205-A, 1206-A, 1216-AN, 1218-A, 1219-AN, 1723-ANP, 1228-AN, 1230-EN, 1231-A, 1231-B, 1233-A, 1233-AN, 1234-A, 1234-B, 1238-EN, 1240-A, 1240-D2, 1240-E, 1241-	
	A, 1241-E, 1242-A, 1242-D2, 1242-E, 1242-F, 1243-A, 1243-D2, 1243-E, 1243-F, 1244-	
S. Mariana	D2, 1244-A, 1244-E, 1244-F, 1245-D2, 1245-A, 1245-E, 1245-F, 1246-A, 1246-E, 1246-F.	
	1247-D2, 1247-A, 1247-E, 1247-F, 1248-A, 1248-E, 1248-F, 1249-D2, 1249-A, 1249-E,	
	1249-F, 1250-D2, 1250-A, 1250-E, 1250-F, 1251-D2, 1251-A, 1251-E, 1251-F, 1252-D2,	
	1252-A, 1252-E, 1252-F, 1253-D2, 1253-A, 1253-E, 1253-F, 1254-D2, 1254-A, 1254-E,	
	1254-F, 1255-D2, 1255-A, 1255-E, 1255-F, 1416-A, 1416-E, 1416-F, 1417-A, 1417-D2.	
	1417-E, 1417-F, 1418-A, 1420-A, 1421-A, 1425-A, 1426-A, 1428-A, 1429-A, 1429-E,	- Charles and the same
	1432-A, 1432-E, 1433-AN, 1433-E, 1436-A, 1436-D2, 1438-A, 1440-A, 1440-D2, 1440-	
	E, 1441-A, 1441-D2, 1441-E, 1441-F, 1442-A, 1442-D2, 1442-E, 1442-F, 1443-A, 1443-	CENTER OF THE PROPERTY.
	D2, 1443-E, 1443-F, 1444-A, 1444-D2, 1444-E, 1444-F, 1445-A, 1445-D2, 1445-E, 1445-	
	F, 1905-A, 1905-D2, 1905-E, 1905-F, 1909-A, 1911-A, 1918-ANP, 1920-A, 1922-A, 1924	The state of the s
	-A. 1925-A. 1926-D2, 1927-A. 1927-D2, 1927-E. 1927-F. 1928-A. 1928-D2, 1928-E.	
	1928-F. 1929-A. 1929-D2, 1929-E. 1929-F. 1930-A. 1930-D2, 1930-E. 1930-F. 1931-A.	
	1931-DZ, 1931-E, 1931-F, 1932-A, 1932-DZ, 1932-E, 1932-F, 1933-A, 1933-DZ, 1933-E.	
	1933-F, 2104-A, 2104-D2, 2104-E, 2104-F, 2105-A, 2105-E, 2106-A, 2106-D2, 2106-E,	100000
	2106-F, 2107-A, 2107-D2, 2107-E, 2107-F, 2108-A, 2108-D2, 2108-E, 2108-F, 2109-A,	100000
	2109-D2, 2109-E, 2109-F, 2110-A, 2110-D2, 2110-E, 2110-F, 2111-A, 2111-D2, 2111-E, 2111-F, 2112-A, 2112-D2, 2112-E, 2112-F, 2113-A, 2113-D2, 2113-E, 2113-F, 2114-A,	16.00
	2114-D2, 2114-E, 2114-F, 2115-A, 2115-D2, 2115-E, 2115-F, 2116-A, 2133-A, 2137-A,	
	2150-A, 2151-A, 2151-E, 2152-E, 2153-D2, 2154-D2, 2155-A, 2155-E, 2156-D2, 2157-A,	
	2157-D2, 2157-E, 2158-D2, 2159-A, 2159-E, 2181-A, 2181-E, 2182-F, 2185-A, 2186-A,	The state of the s
	2187-A, 2189-A, 2193-A, 2193-E, 2194-A, 2195-A, 2198-A, 2209-A, 2209-D2, 2209-E	
	2209-F, 2210-A, 2210-D2, 2210-E, 2210-F, 2214-A, 2214-D2, 2214-E, 2214-F, 2215-A	
	2215-D2, 2215-E, 2215-F, 2217-A, 2217-D2, 2217-E, 2217-F, 2219-A, 2219-D2, 2219-E,	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
	2219-F, 2220-A, 2220-D2, 2220-E, 2220-F, 2250-F, 2251-A, 2252-AN, 2254-F, 2256-D2	
	2257-A, 2259-A, 2260-D2, 2527-A, 2555-A, 2556-A, 2557-A, 2558-A, 2558-D2, 2558-E,	
	2559-A., 2559-D2., 2559-F, 2559-E, 2560-A, 2560-D2, 2560-E, 2560-F, 2561-A, 2561-	1 1 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	D2, 2561-E, 2561-F, 2562-A, 2563-D2, 2562-E, 2562-F, 2563-A, 2563-D2, 2563-E, 2563-	
	F, 2626-A; 2627-A, 2633-A, 2634-F, 2635-A, 2636-A; 2639-A, 2639-D2, 2639-E, 2639-F,	
	2640-A, 2640-D2, 2640-E, 2640-F, 2641-A, 2641-D2, 2641-E, 2641-F, 2642-A, 2642-D2.	
	2642-E, 2642-F, 2817-A, 2819-A, 2819-D2, 2819-E, 2819-F, 2820-A, 2820-D2, 2820-E	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	2820-F, 2850-A, 2850-F, 2851-A, 2852-A, 2856-A, 2856-E, 2857-A, 2857-D2, 2857-E,	7-27/2000
	2857-F, 2858-A, 2858-D2, 3858-E, 2858-F, 3601-A, 3001-D2, 3001-E, 3001-F, 3002-A,	-500
	3007-D2, 3007-E, 3002-F, 3003-A, 3003-D2, 3003-E, 3003-F, 3004-A, 3004-D2, 3004-E,	
	3005-A, 3005-D2, 3005-E, 3005-F, 3006-A, 3006-D2, 3006-E, 3006-F, 3007-A, 3007-	200200000000000000000000000000000000000
	AOD, 3007-D2, 3007-E, 3007-F, 3008-A, 3008-D2, 3008-E, 3008-F, 3010-E, 3011-E,	- OF THE PARTY
	3011-D2, 3013-A, 3013-D2, 3013-E, 3013-F, 3014-P, 3014-D2, 3015-F, 3016-F, 3017-F, 3018-FL, 3021-A, 3022-F, 3023-A, 3023-E, 3023-F, 3024-A, 3024-D2, 3024-E,	CARLES OF THE
	3018-FL 3025-A, 3025-D2, 3025-E, 3025-F, 3026-A, 3026-D2, 3026-E, 3026-F, 3027-A,	AL STREET
THE RESERVE	3027-D2, 3027-E, 3027-F, 3028-A, 3028-D2, 3028-E, 3029-A, 3029-D2, 3029-E,	The Control of the Co
	3029-F, 3030-A, 3030-D2, 3030-E, 3030-F, 3032-A, 3032-AOD, 3034-AN, 3035-AN,	A THE CONTRACTOR
	3036-A, 3041-A, 3042-A, 3043-A, 3054-A, 3054-ADD, 3056-A, 3059-A, 3062-A, 3062-	Berting West
	D2, 3063-AOD, 3067-A, 3068-A, 3069-A, 3073-A, 3073-D2, 3074-F, 3076-D2, 3077-A	Carlo Carlo Carlo
OF REPORT OF STREET	3081-AN, 3081-D2, 3084-A, 3085-A, 3086-FL, 3087-A, 3088-F, 3089-FL, 3090-FL, 3091	
	-FL, 3092-F, 3093-F, 3094-A, 3095-A, 3095-D2, 3096-AOD, 3097-A, 3098-AN, 3098-D2.	No. of the last of
	3099-A, 3099-D2, 3307-A, 3309-A, 3311-A, 3311-E, 3312-A, 3312-E, 3313-F, 3318-A,	STEWNERS TO ME
	3323-A, 3324-A, 3324-D2, 3324-E, 3324-F, 3325-A, 3325-D2, 3325-E, 3326-A, 3326-D2,	
S SET - C	3326-E, 3326-F, 3327-A, 3327-D2, 3327-E, 3368-A-5328-D2, 338-E, 3329-A, 3329-D2,	St. March 1997
	3329-E, 3329-F, 3330-A, 3330-D2, 3330-E, 4330-E, 3831-A, 3383-D2, 3031-E, 3331-F.	
	3332-A, 3342-D2, 1332-E, 3332-F, 3333-A, 73335-D2, 3333-E, 1333-E, 1344-A, 3334-D2,	
	/ Day Tames 18 old	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна (0.11.0.)

Красильников Станислав Игоревич

ЕВЬ УЗИЦСКИЙ ЭКОНОМИЛЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № EAЭC RU C-RU.AД58.B.02001/25

Серия RU

№ 1072231

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (воды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или номплекса	Обозначение документации, по
		ноторой выпускается
Control of the Contro	3334-E, 3334-F, 3335-A, 3335-D2, 3335-E, 3335-F, 3336-A, 3336-D2, 3336-E, 3336-F,	продукция
	3337-A, 3337-D2, 3337-E, 3337-F, 3338-A, 3338-D2, 3338-E, 3338-F, 3339-A, 3339-D2,	
	3339-E, 3339-F, 3340-A, 3340-DZ, 3340-E, 3340-F, 3340-A, 3341-D2, 3341-E, 3341-F,	
	3342-A, 3342-DZ, 3342-E, 3342-F, 3343-A, 3343-B2, 3343-E, 3343-F, 3344-A, 3344-DZ,	THE PARTY OF A
Mary 1100 (1997)	- 3344-E, 3344-F, 3345-A, 3345-D2, 1345-E, 3345-F, 3346-A, 3346-D2, 3346-E, 3346-F,	
	3347-A, 3347-D2, 3347-E, 3347-F, 3348-A, 3348-D2, 3348-E, 3348-F, 3349-A, 3349-D2,	
	3349-E. 3349-F, 3350-A. 3350-D2, 3350-F, 3350-F, 3351-A, 3351-D2, 3351-E, 3351-F, 3352-A, 3352-D2, 3352-E, 3352-F, 3353-A, 3353-D2, 3353-F, 3354-A, 3354-D2,	
	1354-E, 3354-F, 3355-A, 3355-D2, 3355-E, 3355-F, 3356-A, 3356-D2, 3356-E, 3356-F,	
	3401-A, 3402-A, 3402-D2, 3402-E, 3402-F, 3403-A, 3403-D2, 3403-E, 3403-F, 3404-A,	
	1404-D2, 3404-E, 3404-F, 3405-A, 3405-D2, 3405-E, 3405-F, 3550-A, 3551-A, 3553-A,	
	3553-D2, 3553-E, 3553-F, 3555-D2, 3557-A, 3558-D2, 3559-A, 3559-D2, 3559-E, 3559-	
	F, 3560-A, 3560-D2, 3560-E, 3560-F, 3561-A, 3561-D2, 3561-E, 3561-F, 3562-A, 3562-	
	D2, 3562-E, 3562-F, 3563-A, 3563-D2, 3563-E, 3563-F, 3564-A, 3564-D2, 3564-E, 3564-	
	F, 3806-A, 3930-A, 3930-D2, 3930-E, 3930-F, 3945-A, 3948-A, 3949-A, 3957-A, 3960-A,	
450 H. A 517	3963-A, 3964-A, 3966-A, 3967-A, 3968-A, 3970-F, 3971-A, 3974-A, 3974-D2, 3974-E, 3974-F, 3975-A, 3975-D2, 3975-E, 3975-F, 3976-A, 3979-A, 3982-F, 3984-F, 3985-A,	
	3986-A, 3987-A, 3988-A, 3988-D2, 3988-E, 3988-F, 4110-A, 4110-D2, 4110-E, 4110-F,	
	4123-A. 4122-D2, 4122-E, 4122-F, 4123-A. 4123-AOD, 4123-E, 4123-F, 4124-A. 4126-F.	
	4151-A, 4152-A, 4153-F, 4154-A, 4189-AX, 4159-E, 4160-A, 4163-A, 4165-E, 4166-A.	
	4167-AOD, 4169-A. 4169-E. 4170-A. 4170-E. 4172-A. 4177-D2. 4172-E. 4172-AOD,	
	4173-A. 4173-D2, 4173-E, 4173-F, 4174-A, 4174-D2, 4174-E, 4174-F, 4220-A, 4220-D2,	
	4220-E, 4220-F, 4221-A, 4222-A, 4222-E, 4224-A, 4224-E, 4224-D2, 4226-A, 4226-D2,	
	4226-E, 4226-F, 4227-A, 4235-A, 4237-A, 4239-A, 4241-A, 4246-A, 4253-A, 4256-AN,	
	4258-A, 4260-A, 4261-A, 4262-A, 4263-A, 4264-A, 4264-F, 4265-A, 4266-A, 4267-AN, 4267-D2, 4267-E, 4269-A, 4269-D2, 4269-F, 4270-A, 4270-D2, 4270-F, 4270-F,	
	4271-A, 4271-D2, 4271-E, 4271-F, 4272-A, 4272-D2, 4272-E, 4272-F, 4273-A, 4273-D2,	
	4273-E. 4273-F. 4310-A. 4310-D2, 4310-E. 4310-F. 4316-A. 4316-D2, 4316-E, 4316-F,	
	4334-A. 4337-A, 4350-A. 4351-A. 4353-A, 4355-A, 4357-A, 4362-A, 4365-A, 4369-F,	
	4371-A, 4372-A, 4373-A, 4374-A, 4374-D2, 4376-E, 4376-A, 4377-AN, 4377-D2, 4378-	
	A. 4379-A, 4380-F, 4381-E. 4382-A, 4383-A, 4383-E, 4384-A, 4385-A, 4386-A, 4386-	
	D2, 4386-E, 4386-F, 4387-A, 4387-D2, 4387-E, 4387-F, 4387-A, 4387-D2, 4387-E, 4387-	
	F. 4511-A. 4511-D2, 4511-E. 4511-F. 4521-A. 4522-A. 4526-A. 4527-A. 4528-A. 4529-A.	
	4534-A, 4534-D2, 4535-A, 4535-D2, 4536-A, 4536-D2, 4536-E, 4536-F, 4537-A, 4537- D2, 4537-E, 4537-F, 4716-A, 4721-A, 4721-D2, 4721-E, 4721-F, 4722-A, 4722-D2, 4722-	
	E. 4722-F. 4730-AN, 4752-A, 4753-A, 4754-A, 4755-D2, 4756-D2, 4757-A, 4758-A.	
	4758-D2, 4759-A, 4759-D2, 4759-E, 4759-F, 4760-A, 4761-D2, 4762-A, 4762-D2, 4762-	
	E, 4762-F, 4763-A, 4763-D2, 4763-E, 4763-F, 4764-A, 4764-D2, 4764-E, 4764-F, 4810-A.	
	4816-A:4851-A:4852-A:4853-D2;4854-A:4854-D2;4854-E:4854-F:4855-A:4855-D2;	
	4855-E, 4855-F, 4856-A, 4856-D2, 4856-E, 4856-F, 5206-A, 5224-A, 5251-A, 5252-A.	
	5254-A, 5256-A, 5257-A, 5258-A, 5250-A, 5260-A, 5261-A, 5262-A, 5264-A, 5266-A,	
	5270-A, 5271-A, 5271-D2, 5271-E, 5271-F, 5272-A, 5272-D2, 5272-E, 5272-F, 5273-A, 5273-D2, 5273-E, 5273-F, 5274-A, 5274-D2, 5274-E, 5274-F, 5275-A, 5275-D2, 5275-E,	
THE PERSON NAMED IN	5275-F, 5305-A, 5506-A, 5518-A, 5531-A, 5533-A, 5533-D2, 5534-A, 5534-D2, 5535-A	STATE OF THE PARTY
	3533-D2, 5533-E, 5535-F, 5536-A, 5536-D2, 5536-E, 5536-F, 5537-A, 5537-D2, 5537-E,	
A THE PARK	5537-F, 5538-A, 5538-D2, 5538-E, 5538-F, 5539-A, 5539-D2, 5539-E, 5539-F, 5540-A,	
	5540-D2, 5540-E, 5540-F, 5601-F, 5602-F, 5603-A, 5603-D2, 5603-E, 5603-F, 5604-A.	
7 00 17 2	5604-D2,5604-E,5604-F,5605-F,5606-AN,5606-E,5607-AN,5607-E,5608-A,5608-E,	
	5612-F. 5613-F. 5614-E. 5614-F. 5615-F. 5616-A. 5616-D2. 5616-E. 5616-F. 5617-F. 5617	
	-E. 5618-A. 5618-DZ, 5618-E. 5618-F. 5619-E. 5619-F. 5620-A. 5620-DZ. 5620-E. 5620-	
No sylvenise	F, 5621-A, 5621-E, 5621-F, 5622-A, 5622-E, 5622-F, 5623-A, 5623-E, 5623-F, 5624-A, 5624-E, 5624-E, 5624-F, 6301-A, 6302-A, 6303-A, 6304-D, 6304-A, 6304-E, 6304-F, 6305-A,	
	6305-D2, 6305-E, 6305-E, 6308-A, 6310-A, 6311-A, 6312-A, 6312-D2, 6313-A, 6313-D2	
4.83	6314-A, 6314-D2, 6315-A, 6315-D2, 6316-A, 6316-D2, 6316-E, 6316-E, 6317-A, 6317-	
	D2, 6317-E, 6317-F, 6410-A, 6410-E, 6410-F, 6411-A, 6411-E, 6411-F, 6412-A, 6412-E	
	6412-F, 6452-A, 6455-A, 6501-A, 6501-AU, 6501-E, 6501-H, 6505-AN, 6505-AU, 6505-	
	E. 6506-A, 6506-AU, 6506-E. 6508-A, 6508-AU, 6809-E-6510-A, 6510-E, 6511-A, 6511-	
	E. 6511-F. 6512-A. 6512-E. 6512-F. 6513-A. 6513-E. 6513-E. 6514-E. 6514-F.	
	6515-A, 6515-E, 6515-F, 6705-A, 6705-D2, 6705-F, 6710-A, 6712-A, 6734-A,	
	6736-A, 6737-A, 6740-F, 6741-A, 6744-A, 6744-A, 6751-A, 6751-A, 6754-A, 6754-A,	
	200 HOUTS A 100	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) серлицикации ТАТСЕРМ.П.

Илюхина Мария Андреевна (в.и.с.)

Красильников Станислав Игоревич (ФИС)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № EAЭC RU C-RU AД58.B.02001/25

Серия RU

Nº 1072232

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, мярки, модели продукции, составные части изделия вли комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
In Bod Case	6755-AX, 6755-D2, 6755-E, 6756-A, 6758-A, 6758-D2, 6759-A, 6760-AX, 6760-E, 6761-AN, 6761-D2, 6762-A, 6762-D2, 6762-E, 6763-A, 6764-A, 6765-A, 6766-A, 6766-E, 6767-D2, 6762-A, 6767-E, 6707-D2, 6772-B, 6773-D2, 6773-B, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 6774-A, 6774-A, 6774-D2, 6774-E, 6774-F, 6775-A, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 6773-F, 6774-A, 6774-D2, 6774-E, 6774-F, 6775-A, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 7010-AN, 7011-A, 7012-D2, 7011-A, 7014-D2, 7014-E, 7014-E, 7014-D2, 7014-E	которой выпускается
	9051-D2, 9051-F, 9051-F, 9052-A, 9052-D2, 9052-F, 9052-F, 9053-A, 9053-D2, 9053-E, 9053-F, 9054-A, 9054-D2, 9054-E, 9054-F, 9055-A, 9055-D2, 9055-E, 9055-F, 9056-A, 9056-D2, 9056-E, 9056-F, 9057-A, 9057-D2, 9057-F, 9058-A, 9058-D2, 9058-E, 9058-F, 9059-A, 9059-F, 6AΦ-8001.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна (0.4.0.)

Красильников Станислав Игоревич